



***Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Spółka z o.o.***



Załącznik nr 1 do Specyfikacji Warunków Zamówienia

ZAMAWIAJĄCY:  
ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ SP. Z O.O. W ZŁOCIEŃCU  
UL. PIASKOWA 1, 78-520 ZŁOCIEŃC  
TEL. (94) 36 73 247  
[www.zgm-zlocieniec.com.pl](http://www.zgm-zlocieniec.com.pl)  
[zgm@zgm-zlocieniec.com.pl](mailto:zgm@zgm-zlocieniec.com.pl)

**DOSTAWA ZAMIATARKI CHODNIKOWEJ Z PRZEZNACZENIEM DLA  
ZAKŁADU GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ SP. Z O.O. W ZŁOCIEŃCU**

**ZATWIERDZAM**

**PREZES ZARZĄDU  
ZAKŁADU GOSPODARKI  
MIESZKANIOWEJ SP. Z O.O.**

  
**Przemysław RADZEWICZ**

1. Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę fabrycznie nowej, produkowanej seryjnie zmiatarki chodnikowej.
2. Miejsce dostawy – siedziba Zamawiającego.
3. Minimalne warunki:
  - 1) rok produkcji – 2021;
  - 2) konstrukcja przegubowa;
  - 3) zmiatarka podciśnieniowa z układem recykulacji wody;
  - 4) dopuszczalna masa całkowita do 2,5 tony;
  - 5) zbiornik paliwa – minimum 40 l;
  - 6) silnik spalinowy trzy cylindrowy, chłodzony cieczą, moc minimalna 25kW;
  - 7) pojazd wolnobieżny niewymagający rejestracji;
  - 8) minimalna prędkość transportowa – 20 km/h;
  - 9) napęd hydrostatyczny na cztery koła;
  - 10) długość całkowita – maksymalnie 3.900 mm;
  - 11) szerokość pojazdu bez lusterek – maksymalnie 1.100 mm;
  - 12) wysokość pojazdu – maksymalnie 2.000 mm;
  - 13) rozmiar opon – minimum 12 cali;
  - 14) rozstaw osi – maksymalnie 1.300 mm;
  - 15) zbiornik wody czystej – minimum 150 l;
  - 16) ładowność zbiornika zmiatarki – minimum 400 kg;
  - 17) zbiornik na nieczystości – minimum 400 litrów pojemności użytkowej zgodnie z certyfikatem EN 15429;
  - 18) zespół zmiatający dwuszcotkowy; szerokość zmiatania minimum 150 cm sterowana z kabiny operatora; szczotki zmiatające z możliwością regulacji w płaszczyźnie poziomej;
  - 19) lekka szczotka do usuwania chwastów montowana w miejsce szczotki do zmiatania; pęczki włosia stalowego w połączeniu z włosiem mieszanym – 2 sztuki;
  - 20) kabina zamknięta, oszklona, wyposażona w fotel umieszczony centralnie, ogrzewana i klimatyzowana, drzwi po obu stronach kabiny, składane lusterka boczne;
  - 21) lampa i akustyczny sygnał cofania;
  - 22) ręczny wąż ssawny o średnicy minimum 100 mm i długości minimum 3 m;
  - 23) myjka wysokociśnieniowa;
  - 24) emisja spalin – minimum Stage V;
  - 25) kanał ssący o średnicy nie węższej niż 170 mm;
  - 26) poziom hałasu urządzenia – maksymalnie 80 dB;
  - 27) certyfikat PM 2,5; PM 10 – potwierdzenie EUnited (certyfikat);
  - 28) homologacja umożliwiająca poruszanie się po drogach publicznych.
4. Zmiatarka musi być przystosowana do współpracy z oferowanym przez dostawcę, produkowanym seryjnie, osprzętem do całorocznego utrzymania terenów komunalnych (osprzęt z hydraulicznym przestawieniem bocznym) tj.:
  - 1) pług jedno- lub dwulemieszowy;
  - 2) kosiarka czołowa z napędem hydraulicznym;
  - 3) posypywarka rolkowa do żwiru, piasku, soli i mieszanki piasku z solą wykonana z materiału odpornego na korozję o ładowności minimum 200 litrów;
  - 4) szczotka do usuwania chwastów;
  - 5) kosiarka rotacyjna;
  - 6) przyczepa o DMC co najmniej 1.750 kg.
5. Informacje dodatkowe:

- 1) Zamawiający nie udziela zaliczek na wykonanie zamówienia oraz nie wnosi przedpłat na poczet realizowanej dostawy;
  - 2) Wykonawca musi posiadać autoryzację producenta w zakresie sprzedaży i serwisu oferowanej zmiatarki na terenie RP;
  - 3) odległość autoryzowanego serwisu od Zamawiającego nie większa niż 150 km lub wielofunkcyjny serwis mobilny;
  - 4) reakcja serwisu gwarancyjnego do 3 dni roboczych od momentu zgłoszenia.
6. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć w dniu przekazania przedmiotu zamówienia:
- 1) instrukcja obsługi w języku polskim;
  - 2) katalog części zamiennych w formie obrazkowo numerycznej jako katalog książkowy bądź w formie elektronicznej na nośniku cyfrowym lub na portalu dostawcy;
  - 3) kartę gwarancyjną;
  - 4) certyfikat PM 2,5 i PM 10;
  - 5) certyfikat CE;
  - 6) homologację umożliwiającą poruszanie się po drogach publicznych.
7. Wykonawca w dniu przekazania zmiatarki zobowiązany będzie do przeprowadzenia nieodpłatnego szkolenia kierowców i pracowników obsługi z zakresu obsługi i eksploatacji zmiatarki oraz zainstalowanych w niej urządzeń, co zostanie potwierdzone wydaniem stosownych certyfikatów (zaświadczeń), a także przy dokonanych przeglądach okresowych.
8. Warunki gwarancji i serwisu:
- 1) gwarancja na zamówiony sprzęt – minimum 24 miesiące;
  - 2) serwis dokonywany będzie w siedzibie Zamawiającego w terminie do 3 dni roboczych od daty telefonicznego lub e-mail'owego otrzymania zgłoszenia od Zamawiającego. W wyjątkowych sytuacjach, w których dokonanie naprawy nie będzie możliwe w siedzibie Zamawiającego w terminie 7 dni roboczych, Wykonawca odbierze niesprawny sprzęt i dokona naprawy we własnym serwisie, a na czas dokonywania naprawy zapewni maszynę zastępczą o podobnych parametrach.
9. Kod CPV: 34144431-8 – Zmiatarki zasysające.
10. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania zgłoszeń usterek lub wad i przeglądów do różnych podmiotów. Do przyjmowania zgłoszeń usterek i nadzorowania realizacji ich usuwania zobowiązany jest Wykonawca.

